

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty cung cấp vật tư, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý công ty bản chào giá gồm:

- Phụ lục 01: danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-COV-2.
- Phụ lục 02: danh mục trang thiết bị bảo quản hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-COV-2.
- Phụ lục 03: danh mục vật tư, hoá chất, phòng, chống dịch SARS-COV-2.

Trung tâm kính đề nghị quý đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa gửi báo giá về: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh – Khoa Dược – Vắc xin và Vật tư y tế.

Địa chỉ: Số 651, Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Bản scan báo giá xin gửi theo địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com

Thời gian gửi báo giá trước 13 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



GIÁM ĐỐC

Ninh Văn Chủ

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
(Kèm theo Công văn số: 169/TTKSBT-KD ngày 28/01/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu				Đơn vị tính	Số lượng
		Tên thương mại, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	
I	Hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động						
1	Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid Extraction System)	17168-48	Intron	Hàn Quốc	- Sử dụng cho ứng dụng tách chiết DNA/RNA từ mẫu máu, huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể,... - Công nghệ: Tách chiết tự động bằng công nghệ hạt từ.	96 Test/ Hộp	Test 20.160
2	Kit tách chiết RNA virus cho máy Qiacube	QIAamp Viral RNA Mimi Kit	Qiagen	Đức	- Kit sử dụng trong tách chiết RNA Virus từ các tế bào tự do trong dịch cơ thể, dùng với máy tách chiết tự động Qiacube sử dụng công nghệ cột lọc	250 Test/ Hộp	Test 2.000
II	Hóa chất sinh phẩm xét nghiệm PCR Dịch Covid-19 bằng phương pháp Realtime RT PCR						

3	Kit Realtime PCR một bước từ RNA	SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit	Invitrogen	Mỹ	- Bộ kit được thiết kế cho thực hiện một bước qRT-PCR cho phát hiện và định lượng RNA sử dụng với thiết bị Realtime- Bộ kit là sự kết hợp giữa enzyme phiên mã ngược SuperScript III Reverse Transcriptase và enzyme PlantiumTaq DNA Polymerase- Toàn Bộ quá Trình tổng hợp cDNA và PCR thực hiện trong một ống nghiệm bằng sử dụng Primer đặc hiệu kết hợp với RNA tổng số hoặc mRNA	100 Test/ Hộp	Test	3.000
4	Bộ kit Realtime PCR chuẩn đoán vi rút SARS-CoV-2	Lilif COVID-19 Real-time RT-PCR Kit	Intron	Hàn Quốc	- Phát hiện SARS-CoV-2 dùng cho máy Realtime PCR. - Chứng âm, chứng dương tích hợp sẵn trong kit. - Có thể phát hiện gene RdRP và gene E.	50 Test /Hộp	Test	20.000
5	Bộ primer Realtime vi rút Corona (nCoV)	Bộ primer Realtime vi rút Corona (nCoV) - Trình tự theo công bố của WHO- Berlin Đức	Genewiz	Mỹ	- Trình tự các acid nucleic tổng hợp nhân tạo của vi rút SARS-CoV-2 theo công bố của WHO - Berlin Đức - 200 nmol/ tube	200 nmol/ Tube	Tube	4
6	Probe Realtime vi rút Corona (nCoV)	Probe Realtime vi rút Corona (nCoV)-Trình tự theo công bố của WHO - Berlin Đức	Genewiz	Mỹ	- Trình tự các acid nucleic tổng hợp nhân tạo của vi rút SARS-CoV-2 có gắn đầu phát tín hiệu huỳnh quang theo công bố của WHO - Berlin Đức- 200 nmol/ tube	200 nmol/ Tube	Tube	2
III	Vật tư tiêu hao khác							

7	Đầu côn 100 - 1000 μL có phin lọc	Filter tip 100 - 1000 μL	Corning	Mỹ	Đầu côn có lọc, chống bám dính, đã tiệt trùng, thể tích hút mẫu từ 100 - 1000 μl	96 Cái/ Hộp	Cái	20.160
8	Đầu côn 0,1 - 10 μL có phin lọc	Filter tip 0.1 - 10 μL	Corning	Mỹ	Đầu côn có lọc, chống bám dính, đã tiệt trùng, thể tích hút mẫu từ 0.1 - 10 μl	96 Cái/ Hộp	Cái	20.160
9	Dài 4 ống PCR 0.1mL	Strip Tubes and Caps, 0.1 mL	Qiagen	Đức	Dài 4 tube thể tích 0.1 mL cho máy Realtime PCR với thể tích mẫu 10–50 μl	250 Cái/ Hộp	Cái	10.000
10	Găng tay y tế	Găng tay không chứa bột tan	Khải Hoàn	Việt Nam	Dùng trong y tế. Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6343-1:2007. Thành phần: Mủ cao su thiên nhiên. Độ dày: $\geq 0,01$ mm Hàm lượng bột tan: $\leq 2\text{mg/g}$ ăng tay Sức căng cơ trước lão hóa $\geq 18,0$ Mpa Độ giãn trước lão hóa: $\geq 650\%$	10 Hộp/ Thùng	Hộp	100
IV	Môi trường vận chuyển, vật tư khác							
11	Môi trường vận chuyển và que lấy mẫu	Môi trường vận chuyển và bảo quản virus biocomma	Biocomma	Trung Quốc	- Ống chứa $\geq 3\text{ml}$ môi trường bảo quản Virus (VTM), tiệt trùng từng ống. - Gồm 01 môi trường chuyên biệt dùng để thu thập và vận chuyển virus hô hấp + 02 que phết mẫu thu mẫu vi sinh (01 que dùng để lấy mẫu bệnh phẩm hầu họng và 01 que dùng để lấy mẫu dịch ty hầu)	50 Bộ/ Hộp	Bộ	20.000

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ BẢO QUẢN HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
(Kèm theo Công văn số: 169/TTKSBT-KD ngày 28/01/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đặc tính kỹ thuật
1	Tủ âm sâu giữ mẫu, hóa chất, sinh phẩm (- 20 độ C)			Model: LF 270 W Hãng: Evermed - Italia Sản xuất tại: Italia Tính năng kỹ thuật: - Cầu trục tủ : Kiểu đứng, được làm bằng thép không gỉ phủ epoxy màu trắng cả trong lẫn ngoài tủ . - Lớp cách nhiệt: Mật độ (40 Kg/m ³) polyurethane tạo bọt tại chỗ, với bề dày 50 mm. CFC-free - Bánh xe: 4 chiếc, được làm bằng chất liệu nhựa, dễ dàng di chuyển. - Cửa cách nhiệt : Có một cửa, được làm bằng tấm thép phủ epoxy màu trắng cả trong lẫn ngoài cửa. - Tác nhân làm lạnh : R404a CFC-free - Làm tan băng : Hoàn toàn tự động - Làm lạnh : Bằng quạt . - Thang nhiệt độ : -5°C / -20°C - Dung tích (lít) : 270 - Kích thước (W x D x H cm) : 60 x 65 x 164 - Độ ồn (dB(A)) : ≤ 50 - Bên trong có 1 đèn. - Bên trong thiết bị : Có 2 giá trữ mẫu được làm bằng thép không gỉ phủ nhựa(Vật liệu chống rỉ sét).

			- Kích thước giá (W x D cm) : 46 x 47 Bảng điều khiển : Đặt ở phần trên của tủ (phía trên cửa bao gồm công tắc chính và bộ điều khiển nhiệt độ điện tử kỹ thuật số kèm theo bộ báo động. Công tắc chính : ON/OFF Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử kỹ thuật số : Vận hành vi sử lý, với 6 phím mềm và hiển thị đèn LED, cho phép điều khiển tất cả các chức năng và trạng thái làm việc của tủ (bao gồm báo động). Chức năng chính của bảng điều khiển: - Màn hình LED, với chỉ thị sáng, màu đỏ, của nhiệt độ thực tế và biểu tượng sáng trong màu xanh báo hiệu trạng thái hoạt động thiết bị (máy nén hoạt động, ră đông, quạt chạy, vv) - Điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số và hiển thị với độ chính xác 0.1oC - Tín hiệu báo động bằng âm thanh và hình ảnh khi: + Nhiệt độ quá cao hay quá thấp so với nhiệt độ giới hạn do người sử dụng cài đặt. + Cửa hở, trì hoãn để cho phép các hoạt động tiêu chuẩn + Mất điện + Thiết bị bay hơi chống đông	
2	Tủ lạnh bảo quản hóa chất sinh phẩm dung tích ≥ 340 lít	Cải	2	Model: MPR-S313-PE Hãng sản xuất: PHCbi (PHC Corporation) Nước sản xuất: Nhật Bản Dung tích: 340 lít Kích thước bên trong: 720 x 350 x 1435 mm (W x D x H) Kích thước bên ngoài: 800 x 465 x 1800 mm (W x D x H) Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: 2 – 140C Hệ thống đối lưu không khí bằng quạt. Hệ thống điều khiển điện tử, hiển thị nhiệt độ bằng đèn LED.

				Bên trong được làm bằng thép không gỉ. Sử dụng công nghệ đèn LED chiếu sáng. Chức năng cảnh báo quá nhiệt. Trọng lượng: 100 Kg Nguồn điện: 220V
--	--	--	--	--

PHỤ LỤC 03
DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT, PHÒNG, CHỐNG DỊCH SARS-COV-2
(Kèm theo Công văn số: 169 /TTKSBT-KD ngày 28/01/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu tham khảo để lập dự toán				Đơn vị tính	Số lượng
		Tên thương mại, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản		
1	Khẩu trang có hiệu lực lọc cao	9105	3M	Singapore	Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc tương đương)	Cái	30.000
2	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 1	PQ.01	Công ty cổ phần bảo hộ lao động Phú Quý	Việt Nam	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 1 (Bộ quần áo phòng dịch bộ 7 món. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 1 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế)	Bộ	6.200
3	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 2	Bộ trang phục phòng dịch cấp độ 2	An Lành	Việt Nam	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 2 (Bộ quần áo phòng dịch bộ 7 món. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 2 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế)	Bộ	12.000
4	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3	Bộ trang phục chống dịch	Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Thời Thanh Bình	Việt Nam	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 3 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế	Bộ	15.000

5	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 4	Bộ trang phục chống dịch	3M	Việt Nam	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 4. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 4 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế	Bộ	6.800
6	Kính nhựa bảo hộ	Np 154	BlueEagle	Đài Loan	Đáp ứng tiêu chuẩn EN 166/2002 hoặc ANSI Z87 hoặc TCVN 5039:1990	Cái	30.000
7	Ủng bảo hộ	Ủng cao su		Việt Nam	Chất liệu: Cao su tổng hợp Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 6410:1998 hoặc ISO 2251:1991	Đôi	4.000
8	Bao giấy	Bao giấy	Danameco	Việt Nam	Chất liệu: Vải không dệt, sử dụng trong y tế + Thành phần: Chlorhexidine Gluconate (hoặc Digluconate 0,5% (w/v); + Ethanol $\geq$ 60% - 80% Quy cách chai: 500ml + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Đôi	33.000
9	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	TH.A Hand Rub	Tân Hương	Việt Nam		Chai	15.000
10	Nước súc miệng	HMU Chlorhexidine 0,12%	Trung tâm nghiên cứu, Viện răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội	Việt Nam	Thành phần chính 0,12%kl/tt Chlorhexidine Gluconate (hoặc Digluconate) và các chất phụ gia khác. Quy cách: Chai $\geq$ 200ml	Chai	15.000
11	Khẩu trang Y tế 3 lớp	Khẩu trang y tế 4U - med thun đeo tai 3 lớp	Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Thới Thanh Bình	Việt Nam	Khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 khẩu trang y tế thông thường. Quy cách: Hộp 50 cái	Hộp	20.000

12	Tắm che mắt	FS-03		Trung Quốc	- Vật liệu: Bảng nhựa, trong dẻo. Có thể làm sạch hoặc khử trùng. - Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. - Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài khuôn mặt	Cái	12.000
13	Găng tay Y tế	Găng khám bệnh	Khải Hoàn	Việt Nam	Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6343-1:2007. Găng khám bệnh sử dụng 1 lần. Quy cách: Hộp 50 đôi	Hộp	25.000
14	Cloramin B 25%	Cloramin B 25%	Qingdao Lifeng Chemica	Trung Quốc	Cloramin B dạng bột. Hàm lượng 25% - 27% clo hoạt tính. Quy cách đóng gói ≤ 50 kg	Kg	3.000