

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, các nhà cung cấp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch sửa chữa, thay thế mới linh kiện thiết bị máy tính văn phòng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới các đơn vị, các nhà cung cấp bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục như sau:

1. Danh mục:

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	SL
1	RAM 4GB Chuẩn Ram DDR3/Bus hỗ trợ 1600 MHz/Dung lượng 4GB (1x4GB)/Điện áp 1.5v/CAS Latency CL11	Cái	2
2	Ổ cứng SSD 240GB 2.5-Inch SATA III. Dung lượng: 240 GB/Đọc/Ghi ngẫu nhiên: 79k/25k IOPS/Đọc tuần tự: 520 MB/s/Ghi tuần tự: 500 MB/s/NAND	Cái	3
3	Dây nhảy Patch cord 2m cat7. Tiêu chuẩn: Cat 7, SFTP; Đáp ứng TIA / EIA-568-B.2-10 / 8 dây Cuộn đồng/ băng thông tối đa 600Mhz /tốc độ lên đến 10Gbps/ 26AWG, OD: 6,3 mm/Dây đồng 4TP UTP/	Chiếc	2
4	Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Single-Mode Gigabit 1 cổng RJ45/Tốc độ: 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)/chế độ Half-Duplex / Full-Duplex/ chuẩn IEEE 802.3ab và IEEE 802.3z/Kích thước 9 x 7 x 2 cm/1 cổng 1000M SC/UPC	Bộ	1
5	Ổ cứng HDD 500GB 3.5" SATA 3. /Dòng sản phẩm: HDD /Chuẩn giao tiếp: SATA III (6Gb/s)/Kích thước: 3.5"/Dung lượng: 500 GB/Bộ nhớ đệm: 64MB/Tốc độ vòng quay: 7200 RPM	Cái	3
6	USB- 64GB - USB 3.0 lượng 64GB/Giao tiếp: USB 3.0/Tốc độ đọc lớn nhất: 40Mb/s/Tốc độ ghi lớn nhất: 10Mb/s/	Cái	2
7	Nguồn máy tính. Chuẩn nguồn: ATX/Đầu cấp điện cho main: 20+4pins/Đầu cấp điện cho hệ thống: PCI-E 6Pin x 1/CPU 4pin/ SATA x 4/ ATA x 3/Quạt làm mát: Fan 12cm/Điện áp vào: 220-230V/Màu sắc:	Cái	2
8	Cáp mạng CAT6 UTP. Vật liệu vỏ: LSZ/Chất liệu dẫn: Đồng/Thông số kỹ thuật điện: NVP: 64%/ Khả năng cách điện: 1500 Vac 2500 Vdc/ Loại cáp: F/UTP/Kích thước một sợi: 23 AWG/Loại dây dẫn: lõi đặc/Số lượng dây: 8/	Mét	135
9	Switch 5 Port Giao diện: 5 x cổng RJ45 10/100 Mbps/Hỗ trợ MDI/MDIX/Bộ cấp	Chiếc	1



	nguồn bên ngoài (EU)/Kích thước 4.1 x 2.8 x 0.9 in. (103.5 x 70 x 22 mm)/Tiêu thụ điện tối đa 1.87W(220V/50Hz).		
10	Cáp HDMI Dài 2M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 4k 2k HDMI	Chiếc	1
11	Cuộn decal in tem nhãn, in sẵn mã vạch . * Kích thước: 25x15 mm, 4 tem/ hàng, khổ 110mm., * cuộn dài 25m.	Cuộn	4
12	Bàn phím máy tính Độ bền phím: 10 triệu lượt nhấn/Công nghệ Laser chống mờ chữ/Kết nối: USB 2.0/Dây Cable: 1.6m.	Cái	4
13	Mainboard H81M DS2 Bus ram hỗ trợ: 1600/1333MHz/Khe ram tối đa: 2 khe/Chuẩn mainboard : Micro ATX/Socket : LGA 1150 , Chipset : H81/Hỗ trợ RAM : DDR3 , tối đa 16GB/Cổng cắm lưu trữ : 2 x SATA 3 6Gb/s; 2 x SATA 3 3Gb/s/Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 2.0 x16 – 2 x PCIe 2.0 x1/Cổng xuất hình : 1 x VGA; 1 x D-Sub	Cái	3
14	Cáp VGA 11630 1.5M Cáp dài : 1.5M/Vỏ ngoài: Cao su ABS/Lõi cáp : Đồng nguyên chất/Đầu vào, Đầu ra : VGA chuẩn 15 chân/Hỗ trợ mạ vàng 24K các đầu kết nối và các chân/Hỗ trợ hình ảnh HD	Chiếc	1
15	Màn hình Macbook Air 13 inch 2016. Kích thước: 13.3"/Độ phân giải: 1440 x 900/Bluetooth:2.1 EDR (Enhanced Data Rate)/Airport:802.11n Tình trạng : Mới 100 %.	Cái	1
16	Bộ lưu điện/UPS 500VA. Công suất: 500VA / 300W/Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265VAC)/- Tần số 50Hz (43 – 57Hz)/ Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ acqy)/ Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ acqy) /Dạng ong: Step-wave/Kích thước: (Rộng 80mm x Sâu 176.5mm x Cao 230mm)/Trọng lượng tịnh: 3.2 Kg/	Cái	2
17	CPU Intel Core i3-10105 (3.7GHz up to 4.4Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB cache, 65W) – Socket Intel LGA 1200	Cái	1
18	Điện Thoại Bàn Kích thước: 25 x 20 x 5 cm/Trọng lượng sản phẩm 500g/	Chiếc	1
19	Bộ nguồn máy in mã code. Input: 100-240V ~50/60Hz/Output: 24V – 2.5A/Công suất: 60W/Kích thước chân cắm: 5.5mm*2.5mm/Phụ kiện đi kèm: Dây nguồn/Trọng Lượng: 450g/	Cái	1
20	Chuột máy tính Cảm biến quang học: 1000DPI/ Màu sắc: Đen/Dây Cable chống đứt: 1.6M/Kết nối: USB 2.0/Độ bền: Nút bấm Kailh/5 triệu lượt Click/Thương hiệu: CoolerPlus/Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	1
21	Đầu mạng RJ45. Rated Current: 125V AC, 1.5A@25°C/Điện trở tiếp xúc: 20mΩ Max/Vật liệu cách điện: 500MΩ Min/100V DC/min/Chịu điện áp: 1000V AC/1 minute no breakdown	Hộp	1
22	Vỏ case máy tính Loại case: ATX/Kích thước mặt nhựa :17.6cm * 40.0cm * 41.0cm/Tính năng: Case sang trọng, nút ấn rất nhạy./Nhiệt độ: 38°C TAC/Khay HDD, SSD, CD/Cổng giao tiếp bên ngoài: 2 cổng USB 2.0 & 1 cổng Audio và Mic mặt trước.	Cái	1

2. Địa điểm gửi Bản chào giá của Nhà cung cấp:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, T.P Hạ Long - Quảng
Ninh

Điện thoại: 02033.825449 Fax: 02033.556620

3. Báo giá trước 10h30 ngày 05 tháng 12 năm 2022
4. Bản chào giá được gửi trực tiếp, qua Fax hoặc điện tín đều được chấp nhận.
5. Các điều kiện cung cấp khác như sau:

Giá cả: Giá chào phải bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chi phí bảo hành và các chi phí khác có liên quan ...

Đồng tiền: Giá chào hàng phải được chào bằng Việt Nam đồng.

Rất mong nhận được báo giá của Quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn. *imt*



Vũ Quyết Thắng

