

## THÔNG BÁO

### **Nhu cầu mua vật tư, hóa chất phục vụ sàng lọc bệnh Đái tháo đường, Tăng huyết áp và Ung thư vú năm 2023**

Kính gửi: Quý công ty

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm cụ thể như sau: *(Chi tiết danh mục và số lượng theo phụ lục I);*

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu trên cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán, bao gồm các tài liệu sau:

- Thông số kỹ thuật cơ bản: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, hãng chủ sở hữu, thông số kỹ thuật của hàng hóa;

- Báo giá hàng hóa: *(Theo mẫu tại phụ lục II);*

*(Các thông tin điền tại phụ lục II là ví dụ để các Quý công ty tham khảo)*

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước **11 giờ 00 phút ngày 20/02/2023**.

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan *(theo mẫu và nội dung theo phụ lục II)* về địa chỉ email: [khoaduocdcqn@gmail.com](mailto:khoaduocdcqn@gmail.com), đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược, Vaccin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

*Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau.*

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds.Nguyễn Khánh Quyên - Khoa Dược, Vaccin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0971 994 999.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản  
hồi thông tin từ quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TCKT;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Quyết Thắng**

## PHỤ LỤC I

(Kèm theo công văn số:274/TB-TTKSBT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Mục đích sử dụng	Thông số kỹ thuật	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất (Tương đương hoặc cao hơn sử dụng được cho thiết bị)	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói (hoặc tương đương phù hợp với tổng số lượng)	ĐVT	Số lượng	Phân loại TTYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020
1	Que thử đường huyết OneTouch Verio	Que thử đường huyết OneTouch Verio		<ul style="list-style-type: none"><li>- Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực Vàng (Au) và điện cực Palladium (Pd).</li><li>- Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu.</li><li>- Độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn ENISO 15197:2015.</li><li>- Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt.</li><li>- Que thử tự thấm hút</li></ul>	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Anh	Hộp 50 que (Hộp 2 lọ, 25 que/ lọ)	Que	1.700		

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Mục đích sử dụng	Thông số kỹ thuật	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất ( <i>Tương đương hoặc cao hơn sử dụng được cho thiết bị</i> )	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói ( <i>hoặc tương đương phù hợp với tổng số lượng</i> )	ĐVT	Số lượng	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020
				<p>nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại mẫu máu: mao mạch</li> <li>- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4μL.</li> <li>- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)</li> <li>- Khoảng Hematocrit: 20 - 60%</li> <li>- Sử dụng cho máy đo OneTouch Verio Pro +/- Verio Vue.</li> </ul>								
2	Kim lấy máu OneTouch UltraSoft B/100	Kim lấy máu OneTouch UltraSoft B/100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế mỏng hơn 23% so với kim thông thường và đầu vát kiểu kim cương, giúp kim xuyên thẳng đứng, di chuyển nhanh chóng và nhẹ nhàng qua lớp tế bào biểu bì và mô, giảm sưng tấy và vết chai trên đầu ngón tay.</li> <li>- Kim OneTouch UltraSoft được tiết</li> </ul>	Asahi Polyslider Company, Limited	Asahi Polyslider Company, Limited	Nhật Bản	Hộp 100 kim	Cái	1.700		



TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Mục đích sử dụng	Thông số kỹ thuật	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất ( <i>Tương đương hoặc cao hơn sử dụng được cho thiết bị</i> )	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói ( <i>hoặc tương đương phù hợp với tổng số lượng</i> )	ĐVT	Số lượng	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020
3	Găng tay	Găng tay y tế không bột		Cao su tự nhiên (latex), không có bột. Bảo vệ tay khỏi các chất không mong muốn hoặc nguy hiểm. Theo tiêu chuẩn ASTM D3578 (05) và EN455 (00) Sản xuất theo QSR (GMP) và ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng.	Top Glove Sdn. Bhd	Top Glove Sdn. Bhd	Malaysia	Hộp 50 đôi	Hộp	10		
4	Khẩu trang y tế	Khẩu trang Y tế 3 lớp		Khẩu trang gồm 4 lớp: 01 lớp giấy kháng khuẩn, 03 lớp vải không dệt + Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và TCVN 8389-1 Giấy phép lưu hành tự do	Công ty cổ phần dược phẩm Minh Tâm	Công ty cổ phần dược phẩm Minh Tâm	Việt Nam	Hộp 50 cái	Hộp	12		

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Mục đích sử dụng	Thông số kỹ thuật	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất ( <i>Tương đương hoặc cao hơn sử dụng được cho thiết bị</i> )	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói ( <i>hoặc tương đương phù hợp với tổng số lượng</i> )	ĐVT	Số lượng	Phân loại TTBVT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020
5	Cồn y tế	Cồn 70 độ VP (Cồn y tế 70 độ)		Chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng, dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa màu xanh; hàm lượng Ethanol đạt từ 68-72%	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Việt Nam	Chai 500ml	Chai	8		
6	Bông y tế	Bông y tế thấm nước		100% bông xơ tự nhiên, màu trắng túi 1kg.	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành	Việt Nam	Túi 01kg	Kg	3		
7	Dung dịch sát khuẩn	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh ALFASEPT HANDRUB		Thành phần: 50% Ethanol, 28% Isopropanol, 0.5%(w/w) Chlorhexidine	Lavitec	Lavitec	Việt Nam	Chai 500ml	Chai	11		

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Mục đích sử dụng	Thông số kỹ thuật	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất ( <i>Tương đương hoặc cao hơn sử dụng được cho thiết bị</i> )	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói ( <i>hoặc tương đương phù hợp với tổng số lượng</i> )	ĐVT	Số lượng	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020
8	Hộp đựng kim an toàn	Hộp an toàn 5 lít		Nguyên liệu: Giấy duplex kháng thủng Màu sắc: Vàng Dung tích 5l Kích thước: 150 x 120 x 270mm Được dùng để chứa chất thải sắc nhọn nguy hiểm trong các phòng thủ thuật, phòng khám, phòng tiêm, phòng xét nghiệm, phòng lấy mẫu bệnh phẩm, trên xe tiêm.	Công ty Nhựa Y tế Mediplast	Công ty Nhựa Y tế Mediplast	Việt Nam	50 hộp/ thùng	Hộp	7		
9	Đường làm nghiệm pháp đường huyết	Đường Glucose		Đường glucose dùng trong test dung nạp glucose. Thành phần: Glucose monohydrat tinh khiết: 200g (nguyên liệu nhập khẩu) Bảo quản trong bao bì kín nơi thoáng mát.	Nhật Quang Pharma	Nhật Quang Pharma	Việt Nam	Gói 200g	Gói	10		



TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Mục đích sử dụng	Thông số kỹ thuật	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất ( <i>Tương đương hoặc cao hơn sử dụng được cho thiết bị</i> )	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói ( <i>hoặc tương đương phù hợp với tổng số lượng</i> )	ĐVT	Số lượng	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020
10	Nước làm nghiệm pháp đường huyết	Nước uống đóng chai		Nước lọc tinh khiết	Công ty TNHH thương mại dịch vụ nước khoáng Quảng Ninh	Công ty TNHH thương mại dịch vụ nước khoáng Quảng Ninh	Việt Nam	Thùng 24 chai	Chai	200		
11	Gel siêu âm	Gel siêu âm		thành phần: - Hydro ethyl cellulose 2% - Carbomer 1% - Methyl paraben 0,2% - Propyl paraben 0,02% - PEG 400 1% - Glycerin 0,5% - Nước tinh khiết	Usasen	Usasen	Việt Nam	Can 5 lít	can	2		
12	Giấy ghi điện tim 3 cần	Giấy ghi điện tim 3 cần		KT 63mm x 30m, sọc cam	Tianjin Grand	Tianjin Grand	Trung Quốc	Gói 1 cuộn	Cuộn	30		

<b>TT</b>	<b>Tên hàng hóa</b>	<b>Tên thương mại của hàng hóa</b>	<b>Mục đích sử dụng</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>Hãng chủ sở hữu</b>	<b>Hãng sản xuất</b> <i>(Tuong đương hoặc cao hơn sử dụng được cho thiết bị)</i>	<b>Nước sản xuất</b>	<b>Quy cách đóng gói</b> <i>(hoặc tuong đương phù hợp với tổng số lượng)</i>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Phân loại TTBYT (A,B, C,D)</b>	<b>Phân nhóm theo TT 14/2020</b>
13	Giấy in siêu âm 110mm x 20m	Giấy in siêu âm		Giấy dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng dùng cho máy in ảnh đen trắng SONY model UP-897MD Dạng cuộn, kích thước: 110 mm x 20 mét. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE	Tianjin Grand	Tianjin Grand	Việt Nam	Gói 1 cuộn	Cuộn	10		

## PHỤ LỤC II

### Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

(Kèm theo công văn số: 274/TB-TTKSBT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Ngày báo giá: .....  
Hiệu lực của báo giá: .....

### BÁO GIÁ HÀNG HÓA

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Tên hàng hóa	Tên Thương mại của hàng hóa	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	Mục đích sử dụng	Tên thiết bị sử dụng hóa chất	Chủng loại (Model) của thiết bị sử dụng hóa chất	Hãng chủ sở hữu	Hãng sản xuất /nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT	Thành tiền	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Phân loại TTB YT (A,B, C,D)	Phân nhóm theo TT 14/20 20	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất				Ghi chú	
																		Giá trúng thầu	Số QĐ phê duyệt trúng thầu	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu	Đơn vị ra Quyết định		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							
...																							

Ghi chú:

(2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017.

(14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Giá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá  
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]